

サーキュレーター

こちよい風の使い方で、一年通して活躍するサーキュレーター。

エアコンの風を効率良く送れます。



お部屋のすみずみまで空気を循環！
エアコンとの併用で電気代も節約。オールシーズン使用出来ます。

DCモーター搭載の360°首振りサーキュレーター。
お手入れのしやすい全分解タイプ。

全分解
洗い

DC
Motor

360°
首振り

左右
首振り

リズム
風

おやすみ
モード

表示パネル
消灯

切タイマー
1～8H

自動オフ
10H

リモコン

3D首振フルリモコンDCサーキュレーター

UF-DC184AFR(W)

・JAN: 4949321552507 ・羽根径: 18cm ・羽根枚数: 3枚
・消費電力(50/60Hz): 18W ・電気代: 約0.6円/時
・風量: 8段階切替 ・サイズ: W25.4×D25.2×H34.8cm 重量: 約1.9kg



360°回転+横回転での優れた空気循環力。
換気や室内干しでも大活躍。

全分解
洗い

360°
首振り

左右
首振り

360°フルリモコン
サーキュレーター

リズム
風

おやすみ
モード

切タイマー
1～8H

自動オフ
10H

リモコン

本体とリモコンに
マグネットが付いている為
リモコンを無くしてしま
う心配ありません。

360°回転してお部屋の隅々まで
空気を循環します。

全分解
洗い

360°
首振り

360°回転

360°メカ式
サーキュレーター

UF-C184AT(W)

・JAN: 4949321552606
・羽根径: 18cm ・羽根枚数: 3枚
・消費電力(50/60Hz): 34/36W
・電気代: 約1.1/1.2円/時
・風量: 3段階切替
・サイズ: W25.4×D25.2×H33.3cm
・重量: 約1.7kg

清潔のコツは
「分解」にあり!



パーツを細かく外せて
掃除がしやすい。
取り外したパーツは全て水で丸洗いOK。
お手入れ簡単で、
いつでもキレイな風を送れます。

家事家電

いつもの家事をもっと手軽に。

スイッチひとつでカンタン湯沸かし。
大容量1.0リットル。嬉しいワンタッチ
オープン付き。

電気ケトル
OTK-
FK1000(H)

JAN: 4949321570501
サイズ: W21.9×D16×H18.1cm
重量: 約0.78kg
定格周波数: 50/60Hz
消費電力: 900W
容量: 1L



おうちで毎日フレッシュジュース。
においが付きにくい
ガラス製ボトル。

ジュースミキサー
OTK-
CJM800(H)

JAN: 4949321580043
サイズ: W14×D17.5×H31.5cm
重量: 約2kg
定格周波数: 50/60Hz
消費電力: 150W
容量: 800ml



自走式ヘッドで
家中ススイお掃除

コードレスクリーナー
OTK-MSC001 (W)

JAN: 4949321580395
サイズ: スティック・フロアブラシ装着時
W225×D18×H113cm
本体 W9×D18×H38cm
重量: 約1.7kg
定格周波数: 50/60Hz
連続使用時間: 「弱」約40分 「強」約20分



ハンディクリーナー
としても使えて便利。
1.7kgの軽量設計。

スティッククリーナー
OTK-ISC400

JAN: 4949321580098
サイズ: スティック・フロアブラシ装着時
W25.1×D15.0×H111.5cm
本体 W11.3×D48.4×H11.3cm
重量: 約1.7kg
定格周波数: 50/60Hz
消費電力: 400W
電源コードの長さ: 約4m



株式会社 おおたけ

http://ohtake-since1978.jp/




- 商品の仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
- 印刷物と実物とでは多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- 掲載の商品はすべてオープン価格です。

このカタログの記載内容は2024年8月現在のものです。

2024-2025

冬家電

こたつテーブル／ダイニングこたつ／デスクこたつ／カーボンフラットヒーターこたつ／
椅子／天板／こたつ布団／加湿器／電気暖房／家事家電／サーキュレーター



おおたけ

こたつテーブル

シンプルなデザインから高級感あふれるデザインまで。お部屋に合わせ様々な空間を演出できます。



限定販売
リビングこたつ
EK-SR1055NA
EK-SR1205NA
EK-SR1055NA/JAN: 4949321518954
サイズ: W105×D75×H36(継脚付41)cm 重量: 約15.5kg
EK-SR1205NA/JAN: 4949321518961
サイズ: W120×D80×H36(継脚付41)cm 重量: 約18.2kg
天板: 化粧合板
電気代:
「強」の場合(約170W/h)・・・約5.3円/時
「弱」の場合(約80W/h)・・・約2.5円/時

ビンテージこたつ
EK-WV8065NA/EK-WV8065DB
EK-WV8065NA/JAN: 4949321518978
EK-WV8065DB/JAN: 4949321519005
サイズ: W80×D60×H37.5cm
重量: 約11.6kg 天板: 化粧合板
電気代: 「強」の場合(約160W/h)・・・約5円/時
「弱」の場合(約80W/h)・・・約2.5円/時

EK-WV1205NA/EK-WV1205DB
EK-WV1205NA/JAN: 4949321518992
EK-WV1205DB/JAN: 4949321519029
サイズ: W120×D80×H37.5cm
重量: 約18.6kg 天板: 化粧合板
電気代: 「強」の場合(約170W/h)・・・約5.3円/時
「弱」の場合(約80W/h)・・・約2.5円/時

300W 石英管ヒーター
中間スイッチ
105cm 75cm 80cm 80cm

EK-WV1055NA/EK-WV1055DB
EK-WV1055NA/JAN: 4949321518985
EK-WV1055DB/JAN: 4949321519012
サイズ: W105×D75×H37.5cm
重量: 約15.3kg 天板: 化粧合板
電気代: 「強」の場合(約160W/h)・・・約5円/時
「弱」の場合(約80W/h)・・・約2.5円/時

300W 石英管ヒーター
中間スイッチ
105cm 75cm 105cm 75cm

EK-WVT1056NA
EK-WVT126NA/EK-WVT126DB
EK-WVT1056NA/JAN: 4949321519357
サイズ: W105×D75×H37.5cm
重量: 約15kg 天板: 化粧合板
EK-WVT126NA/JAN: 4949321519265
EK-WVT126DB/JAN: 4949321519272
サイズ: W120×D80×H37.5cm
重量: 約18.5kg 天板: 化粧合板
電気代: 「強」の場合(約180W/h)・・・約5.6円/時
「弱」の場合(約70W/h)・・・約2.2円/時

600W ハロゲンヒーター
手もと電子コントローラー
105cm 75cm 120cm 80cm

テーブルとしても
使いやすいデザインです。

大理石調の天板で
お部屋を演出。

大理石調こたつ
EK-SMK105
EK-SMK120
EK-SMK105/JAN: 4949321518909
サイズ: W105×D75×H39cm 重量: 約13kg
EK-SMK120/JAN: 4949321518916
サイズ: W120×D80×H39cm 重量: 約14kg
天板: 化粧合板
電気代:
「強」の場合(約170W/h)・・・約5.3円/時
「弱」の場合(約80W/h)・・・約2.5円/時

510W 石英管ヒーター
中間スイッチ
105cm 75cm 120cm 80cm

フラットヒーターこたつ

現代の暮らしに合わせた、足もと広々なこたつ。



薄型ヒーターで足もと広々。
快適なこたつ生活をフラットヒーターで。



フラットヒーターこたつ
EK-SCF806/EK-SCF1056
EK-SCF1206
EK-SCF806/JAN: 4949321519371
サイズ: W80×D80×H39cm 重量: 約12kg
EK-SCF1056/JAN: 4949321519388
サイズ: W105×D75×H39cm 重量: 約13kg
EK-SCF1206/JAN: 4949321519395
サイズ: W120×D80×H39cm 重量: 約14kg
天板: 化粧合板
電気代:
「強」の場合(約145W/h)・・・約4.5円/時
「弱」の場合(約80W/h)・・・約2.5円/時

300W フラットヒーター
手もと電子コントローラー
80cm 80cm 105cm 75cm 120cm 80cm

カーボンフラットヒーターの特徴



ヒーターの
出っ張りが
少ない
こたつ全面が
均一に暖かい
立ち上がり
早い省エネ
暖房

快適さ
カーボンヒーター採用により、
従来のマイカヒーターより暖かさの
立ち上がりが早くなりました。
【サーモグラフィによる試験結果】
10分後 30分後
立ち上がりが速い 均一で快適
●サーモグラフィによる試験結果であり、実使用環境での検証結果では
ありません。●室温20℃、厚さ約5cmの綿布で覆い、人が入らない状
態において測定した結果です。●温度調節の設定「強」。

広い
スペース
ヒーターの出っ張りが少ないので
広々スペース
今までは 新製品
狭いスペース 広いスペース
●一般のヒーターが500～600Wに対して、フラットヒーターは300Wと
約半になり、電気代も1時間あたり3円。●温度調節がしやすい、手元電
子コントローラー付きコードを採用。電力を調節し、さらにエコ運転を可能
にします。●差し込みプラグ内に電流ヒューズ(8A)、ヒーター本体には温
度ヒューズ(129℃)を内蔵した安心設計。



角や脚がラウンドしている安心設計。
場所を選ばないベーシックタイプ。



家具調こたつ
EK-WR806
EK-WR1056
EK-WR1206
EK-WR806/JAN: 4949321519180
サイズ: W80×D80×H36(継脚付41)cm
重量: 約15kg
EK-WR1056/JAN: 4949321519227
サイズ: W105×D75×H36(継脚付41)cm
重量: 約16.5kg
EK-WR1206/JAN: 4949321519241
サイズ: W120×D80×H36(継脚付41)cm
重量: 約18.1kg
天板: 化粧合板 塗装: UV塗装
電気代:
「強」の場合(約170W/h)・・・約5.3円/時
「弱」の場合(約80W/h)・・・約2.5円/時

510W 石英管ヒーター
中間スイッチ
80cm 80cm 105cm 75cm 120cm 80cm

家具調こたつ
EK-WRT806
EK-WRT1056
EK-WRT1206
EK-WRT806/JAN: 4949321519197
サイズ: W80×D80×H36(継脚付41)cm
重量: 約15kg
EK-WRT1056/JAN: 4949321519234
サイズ: W105×D75×H36(継脚付41)cm
重量: 約16.5kg
EK-WRT1206/JAN: 4949321519258
サイズ: W120×D80×H36(継脚付41)cm
重量: 約18.1kg
天板: 化粧合板 塗装: UV塗装
電気代:
「強」の場合(約180W/h)・・・約5.6円/時
「弱」の場合(約70W/h)・・・約2.2円/時

600W ハロゲンヒーター
手もと電子コントローラー
80cm 80cm 105cm 75cm 120cm 80cm

天然木ならではの木目を活かした和風タイプ。
夏は座卓として一年中大活躍。
継脚付き。



和風こたつ
EK-TW1206 燦
EK-TW1504 燦
EK-TW1803 燦
EK-TW1206/JAN: 4949321519302
サイズ: W120×D80×H36(継脚付41)cm 重量: 約19.3kg
EK-TW1504/JAN: 4949321517964
サイズ: W150×D90×H36(継脚付41)cm 重量: 約25kg
EK-TW1803/JAN: 4949321517629
サイズ: W180×D90×H36(継脚付41)cm 重量: 約29.5kg
天板: 天然木突板(栓) 塗装: UV塗装
電気代:
「強」の場合(約180W/h)・・・約5.6円/時 「弱」の場合(約70W/h)・・・約2.2円/時

600W ハロゲンヒーター
手もと電子コントローラー
継脚
120cm 80cm 150cm 80cm 180cm 80cm

テーブルとしても
使いやすいデザインです。
リビングこたつ

EK-SR806
EK-SR1056
EK-SR1206
EK-SR806/JAN: 4949321519401
サイズ: W80×D80×H36(継脚付41)cm 重量: 約14.5kg
EK-SR1056/JAN: 4949321519418
サイズ: W105×D75×H36(継脚付41)cm 重量: 約15.5kg
EK-SR1206/JAN: 4949321519425
サイズ: W120×D80×H36(継脚付41)cm 重量: 約18.2kg
天板: 化粧合板
電気代:
「強」の場合(約170W/h)・・・約5.3円/時
「弱」の場合(約80W/h)・・・約2.5円/時

510W 石英管ヒーター
中間スイッチ
継脚
80cm 80cm 105cm 75cm 120cm 80cm

寝転んでも腰回りがゆったり
の脚長設計。
気分ですべるリバーシブル天板。



カジュアルこたつ

ECK-YP753 BK
ECK-YP756 WH
ECK-YP753 BK/JAN: 4949321519036
ECK-YP756 WH/JAN: 4949321519333
サイズ: W75×D75×H38.5cm
重量: 約11kg
天板: 化粧合板(リバーシブル)
電気代:
「強」の場合(約160W/h)・・・約5円/時
「弱」の場合(約80W/h)・・・約2.5円/時

300W 石英管ヒーター
中間スイッチ
75cm 75cm 75cm

※こたつ1時間当たりの消費電力は、人が入らない状態で5時間運転させたときの平均値です。使用状況や環境により変動します。 ※電気代は新電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で計算しております。商品によっては、同梱されている取扱説明書は1kWhあたり27円(税込)となっております。電力会社との契約内容などで変動します。

ダイニングこたつ


くつろぎの空間を、ダイニングにも演出。一式が揃うオールインワン。

普段はダイニングテーブル。
冬は布団をセットしてこたつに様変わり。

ダイニングこたつ

EK-WDT806L
EK-WDT1056L
EK-WDT1356L

EK-WDT806L/JAN:4949321519449
サイズ:W80×D80×H68cm 重量:約12.7kg
EK-WDT1056L/JAN:4949321519456
サイズ:W105×D75×H68cm 重量:約14.8kg
EK-WDT1356L/JAN:4949321519470
サイズ:W135×D90×H68cm 重量:約19.1kg
天板:化粧合板 塗装:UV塗装
電気代:
「強」の場合(約180W/h)・・・約5.6円/時
「弱」の場合(約70W/h)・・・約2.2円/時



パーソナルデスクこたつ・椅子・布団 3点セット

学習に、読書に、仕事に。一人用のデスク型こたつ。

こたつ・椅子・布団の3点セット。

こたつ・椅子が4段階の高さ調節が出来るので、
ご自分に合わせてお使いいただけます。

パーソナルデスクこたつセット

EK-SPT7056B
EK-SPT7056N

EK-SPT7056B/JAN:4949321519432
EK-SPT7056N/JAN:4949321519487
セット重量:約21kg
こたつ/サイズ:W70×D50×H40/62/66/70cm
天板:化粧合板 塗装:PU塗装
椅子/サイズ:W53.5×D42~50×H52/56/68/72cm
表地:裏地:中綿:ポリエステル100%
電気代:
「強」の場合(約160W/h)・・・約5円/時
「弱」の場合(約80W/h)・・・約2.5円/時



省スペースでも
お使いいただける
小さなサイズ。

パーソナルデスクこたつセット

EK-SPT6056

JAN:4949321519494
セット重量:約17.2kg
こたつ/サイズ:W60×D50×H65cm
天板:化粧合板 塗装:PU塗装
椅子/サイズ:W52×D44~49×H62(SH36)cm
表地:裏地:中綿:ポリエステル100%
電気代:
「強」の場合(約160W/h)・・・約5円/時
「弱」の場合(約80W/h)・・・約2.5円/時



METRO ヒーターは安心の国内メーカーを採用しています。

U **U字形**
ヒーター
ワイド設計

発熱体のヒーターをU字形に曲
げ、発光長を長くしたことに
よ、こたつ内部をより効率的に暖
め、速熱・速暖で快適です。

♡ **二重の**
安心構造
2つのヒューズ


本体には温度ヒューズ、電源
コードには、電流ヒューズを内
蔵。念には念を入れた、安全性の
高い安心設計です。

🔌 **無段階**
調節で
快適温度

電子コントローラーや温調ツマ
ミで無段階調節が可能です。快
適温度を楽々キープできます。

ドライバー1本で簡単取付

ヒーターユニットを取り
替える為の特別な工
具は必要ありません。
ビスで4ヶ所止めるだ
けなので、どなたでも
簡単に取付けること
ができます。



※イメージ写真

こたつ布団

落ち着いたシンプルなデザイン。

こたつ布団

OTK-KF8082
OTK-KF1053
OTK-KF1352

OTK-KF8082 JAN:4949321518831
サイズ:W80×D80×H80cm 重量:約2.3kg
OTK-KF1053 JAN:4949321530192
サイズ:W105×D75×H80cm 重量:約2.7kg
OTK-KF1352 JAN:4949321518855
サイズ:W135×D90×H80cm 重量:約3kg
表地:裏地:中綿:ポリエステル100%



こたつ布団

OTK-KF7050

JAN:4949321518824
サイズ:W70×D50×H73cm
重量:約1.6kg
表地:裏地:中綿:ポリエステル100%



椅子



ダイニングこたつにピッタリ。

ダイニングチェア

DC-SG076 B

JAN:4949321519548
サイズ:W42×D48~70×H74(SH41)cm
重量:約8.3kg
原材料:合成皮革等 塗装:PU塗装



ダイニングこたつにピッタリ。

ダイニングチェア

DC-SFG0736

JAN:4949321519555
サイズ:W42×D48~70×H74(SH41)cm
重量:8.3kg
原材料:ポリエステル100% 塗装:PU塗装



肘掛け付きで、体の負担を軽減。

ダイニングチェア

DC-SFG0736E

JAN:4949321519562
サイズ:W52×D48~70×H74(SH41)cm
重量:9kg
原材料:ポリエステル100% 塗装:PU塗装

天板


交換するだけで新しいこたつに早変わり



ピンテージ調天板

T-SV80/T-SV105/T-SV120

T-SV80/JAN:4949321520322
サイズ:W80×D80×H2.4cm 重量:約3.5kg
T-SV105/JAN:4949321520339
サイズ:W105×D75×H2.4cm 重量:約4.3kg
T-SV120/JAN:4949321520346
サイズ:W120×D80×H2.4cm 重量:約5.1kg
天板:化粧合板



角が丸くラウンドしている安全設計。
キズが付きにくい塗装加工。

家具調天板


T-W806

T-W905

T-W1056

T-W1206

T-W806/JAN:4949321520353
サイズ:W80×D80×H2.7cm 重量:約5.2kg
T-W905/JAN:4949321520278
サイズ:W90×D90×H2.7cm 重量:約6.4kg
T-W1056/JAN:4949321520360
サイズ:W105×D75×H2.7cm 重量:約6.2kg
T-W1206/JAN:4949321520377
サイズ:W120×D80×H2.7cm 重量:約7.3kg
天板:化粧合板 塗装:UV塗装




木目がきれいな
天然木突板の天板です。

天然木突板天板

TT-K120

TT-K150

TT-K120/JAN:4949321520308
サイズ:W120×D80×H3.5cm
重量:約7.5kg
TT-K150/JAN:4949321520315
サイズ:W150×D90×H3.5cm
重量:約9.5kg
天板:ホワイトオーク



シンプルでカジュアル
こたつにぴったり!

カジュアル天板

YCT-757(W)

YCT-757(K)

YCT-757(W)/
JAN:4949321520216
YCT-757(K)/
JAN:4949321517346
サイズ:W75×D75×H1.2cm
重量:約5.2kg
天板:化粧合板(リバーシブル)



Reversible



Reversible

加湿器

加湿プラス抗菌でお部屋を安心快適に。



Ag⁺ 銀イオンの効果で、
水槽内を抗菌！



上部
給水

SIAA
抗菌

OFF
タイマー
1～9H

湿度
センサー
付き

W
ダブル
抗菌

アロマ
加湿

LED
ライト

銀イオン
カートリッジ

ハイブリッドW抗菌加湿器

DH-HB454(W)

JAN:4949321580425
サイズ:W19.3×D19.9×H33.7cm 重量:約1.8kg
定格周波数:50/60Hz 消費電力:95W
タンク容量:4.5L 加湿量:400ml/h
対応量数:和7/洋11 連続使用時間:約11時間
電気代:約3円/時



LEDライト



銀イオンカートリッジ
※別売り

加湿+抗菌で、お部屋を安心快適に。
抗菌材と銀イオンの効果で本体と水槽内の水、両方を抗菌。

SIAA
抗菌

LED
ライト

アロマ
加湿

銀イオン
カートリッジ

W
ダブル
抗菌

W抗菌超音波加湿器

DH-U204(W)

JAN:4949321580401
サイズ:W15.5×D15.5×H24.6cm
重量:約0.9kg
定格周波数:50/60Hz 消費電力:24W
タンク容量:2L 加湿量:200ml/h
対応量数:3～6畳
連続使用時間:約10時間
電気代:約0.8円/時



LEDライトで
タンク内を、
やわらかい光で
照らします



上部
給水

SIAA
抗菌

LED
ライト

アロマ
加湿

銀イオン
カートリッジ

W
ダブル
抗菌

W抗菌超音波加湿器

DH-U304(W)

JAN:4949321580418
サイズ:W17.5×D17.5×H29.5cm
重量:約1.4kg
定格周波数:50/60Hz 消費電力:23W
タンク容量:3L 加湿量:300ml/h
対応量数:5～8畳
連続使用時間:約10時間
電気代:約0.8円/時

W抗菌とは 抗菌材を練りこんだ本体と銀イオンの効果で、本体と水槽内の水、両方を抗菌することです。

SIAA
ISO 22196
for KOHKIN

抗菌SIAAマークについて

抗菌製品技術協議会（以下、SIAA）が制定した抗菌のシンボルマークです。

次の3つの基準を満たした製品に、SIAAマークが表示されます。（※繊維製品を除く。繊維製品は別途SEKマークがあります）

SIAA
コード

・CN0122425A0001J
・CN0122425A0002K
・CN0122425A0003L

SIAAマークの3つの安心



抗菌性

抗菌加工されていない製品の表面と比較し、
細菌の増殖割合が百分の一以下であり、
耐久性試験後も抗菌効果が確認されること。
抗菌性は国際標準ISO22196に準じて行われた
試験の結果にもとづいて判定されます。



安全性

SIAAが独自に決めた
安全性基準を満たして
いること。



適切な表示


抗菌剤の種類、
加工部位を明示
していること。

SIAAマークは、会員が当協議会ガイドラインへの適合を自己責任において認証する「自己認証を表明するマーク」であり、かつ品質と安全性に関する情報が公開されていることを示す「品質と安全性に関する情報開示マーク」です。
SIAAマークは、SIAA会員以外では使用できないことになっており、またその表示方法等の運用については協議会の自主管理によって厳しい市場監視が行われています。

電気暖房

温風や遠赤外線で足元まであったか。暖かさが部屋中にひろがる。

速暖で熱効率に優れており暖かい。
インテリアに合わせやすいシンプルなデザイン。



W

LG

BG

PF

カーボンヒーター

CB-G424(W)/CB-G424(LG) CB-G424(BG)/CB-G424(PF)

CB-G424(W)/JAN:4949321560809 CB-G424(LG)/JAN:4949321560816
CB-G424(BG)/JAN:4949321560830 CB-G424(PF)/JAN:4949321560847
サイズ:W15.6×D15.6×H54.3cm 重量:約1.15kg 定格周波数:50/60Hz
消費電力:400W 電気代:約12.4円/時

転倒
OFF
機能

遠赤外線で立ち上がり早く、身体の
芯まで暖まる。ダイヤル式でお手軽操作。



カーボンヒーター

CB-T924NR(W)

JAN:4949321560878
サイズ:W26.9×D20.9×H59.3cm
重量:約2.3kg 定格周波数:50/60Hz
風量(出力)切替:強・弱
消費電力:450/900W
電気代:約14.0/27.9円/時

転倒
OFF
機能

首振り

置き場所を選ばない
薄型タイプで脱衣所や
トイレに最適。



パネルヒーター

PH-T304(W)

JAN:4949321560922
サイズ:W47.0×D16.3×H34.1cm
重量:約2.9kg 定格周波数:50/60Hz
風量(出力)切替:無段階(1～5)
消費電力:320W
電気代:約10円/時

転倒
OFF
機能

速暖約3秒。
安全性に優れたセラミックヒーター。



W

K

LG

1200W 人感マイコン セラミックヒーター

CE-G1204MS(W)/CE-G1204MS(K) CE-G1204MS(LG)

CE-G1204MS(W)/JAN:4949321560908
CE-G1204MS(K)/JAN:4949321560915
CE-G1204MS(LG)/JAN:4949321560946
サイズ:W24×D11.8×H33.3cm
重量:約2.1kg 定格周波数:50/60Hz 風量(出力)切替:弱・強・送風
消費電力:600/1200/30W 電気代:約18.6/37.2/1円/時

転倒
OFF
機能

切タイマー
1～7h

チャイルド
ロック

入タイマー
1～7h

人感
センサー

自動OFF
タイマー
8h

静かで空気を汚さない石英管ヒーター。
ダイヤル操作で使いやすいシンプル設計。



石英管ストーブ

QH-G624(W)

JAN:4949321560786
サイズ:W29.0×D11.5×H38.2cm
重量:約1.6kg 定格周波数:50/60Hz
風量(出力)切替:強・弱
消費電力:300/600W
電気代:約9.3/18.6円/時

転倒
OFF
機能

サーモスタッド制御で省電力。
狭い空間やトイレ、脱衣所にお薦め。



温調付き ミニセラミックヒーター

CE-G624(W)

JAN:4949321560892
サイズ:W18×D12×H25cm
重量:約1.2kg 定格周波数:50/60Hz
風量(出力)切替:温度調節機能付き
消費電力:400/600W
電気代:約12.4/18.6円/時

転倒
OFF
機能

オールシーズンこれ1台。
冷風と温風で1年中活躍。



ホット&クール

MHC-824

JAN:4949321552644
サイズ:約W29.5×D24.0×H81.5cm
水タンク:約2L 定格周波数:50/60Hz
風量(出力)切替:温風/2段階・冷風/3段階・送風/3段階
消費電力:温風/980W・冷風/57W・送風/54W
電気代:温風/31円・冷風/1.8円・送風/1.7円/時

首振り

椅子にセットするだけで暖かい。
9段階の温度調整が可能。



使用イメージ

限定
販売

シートヒーター

MA-SH55

JAN:4949321560731
サイズ:W40×D90×H4cm
重量:約0.8kg 定格周波数:50/60Hz
風量(出力)切替:9段階
消費電力:55W
電気代:約1.8円/時

切タイマー
2・4・8h